



EDGE



FACILE
DA USARE



DESIGN
MODERNO



QUALITÀ
GARANTITA



ATTENZIONE
PER L'AMBIENTE

CATALOGO GENERALE

CHI SIAMO

HIS SRL nasce nel 2020 con la Mission di essere un punto di riferimento per Produttori Nazionali ed Internazionali nel settore del Cleaning e dell'igiene Professionale che desiderano assistenza per affrontare a 360 gradi il mercato Italiano. I Consulenti **HIS SRL** sono presenti in tutte le aree d'Italia e hanno significative esperienze in questo settore di Business.





Facile da usare

Questa nuova linea di dispenser è stata creata per offrire una perfetta esperienza di pulizia ad ogni utilizzo. Il design funzionale si adatta ad ogni tipologia di bagno e garantisce all'utilizzatore una nuova visione dell'ambiente. Grazie alla particolare forma dei nostri prodotti sarà ancora più semplice mantenerli puliti. Tutti i dispenser rendono più semplice e rapida la manutenzione, grazie al lato trasparente che permette di verificare, in qualsiasi momento la quantità di sapone o carta all'interno, riducendo così il tempo di lavoro del vostro staff.

Design

L'attraente, armonioso e moderno look dei dispensers EDGE è in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. E' possibile scegliere tra il clean white o il modern black. Grazie all'ampia gamma, scegliere il giusto distributore non è mai stato così semplice. Tutti i dispenser sono stati realizzati in modo da durare nel tempo e garantire la massima affidabilità.

Qualità garantita

Grazie all'attenzione incentrata sulla qualità dei prodotti possiamo soddisfare le esigenze di qualsiasi struttura. Abbiamo fissato i più alti standard in termini di servizio al cliente. Durante il processo di produzione sono stati utilizzati solo materiali di prima qualità. Questo ci permette di garantire ai nostri clienti dispenser affidabili e duraturi nel tempo.

Attenzione per l'ambiente

Insieme ai nostri clienti e partner, contribuiamo alla salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo dedicato il nostro tempo alla ricerca di prodotti etici, efficienti, rispettosi dell'ambiente e cerchiamo di utilizzare solamente materiali derivati da materiale certificato. Anche i nostri clienti sono impegnati ad evitare sprechi inutili in salvaguardia dell'ambiente e i nostri dispenser sono studiati per un utilizzo intelligente di carta e sapone. I dispenser EDGE sono prodotti con materiali riciclati.

INDICE

Edge Elegance

Dispenser Sapone	6
Dispenser Carta Asciugamani	7
Dispenser Carta Igienica	8
Dispenser Acciaio	10

Edge Recycled

Dispenser Sapone	12
Dispenser Carta Asciugamani	13
Dispenser Carta Igienica	14

Edge

Dispenser Sapone	15
Dispenser Carta Asciugamani	16
Dispenser Carta Igienica	17
Dispenser Deodoranti	19
Bombole Grandi Ambienti	22
Asciugamani ad Aria	23
Profumatori Passivi	25
Linea Rifiuti	27
Accessori	29

Tappeti



UNA SOLA CHIAVE PER APRIRE TUTTI I DISPENSERS



DISPENSER SAPONE



EE-1006



EE-1006-B



EE-1006-BL

CARATTERISTICHE

Dispenser ABS di sapone a riempimento in versione bianco/ trasparente - bianco/bianco e nero/nero

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SISTEMA INTELLIGENTE

Valvola antigoccia

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

225 x 112 x 90 mm

Funzionamento

manuale

Volume

1000ml



EE-1005

CARATTERISTICHE

Dispenser automatico in ABS bianco di sapone a riempimento

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SISTEMA INTELLIGENTE

Valvola antigoccia

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

250 x 126 x 110 mm

Funzionamento

Automatico a fotocellula

Volume

900ml



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI



EE-0106-B



EE-0106-BL

CARATTERISTICHE

Dispenser ABS per asciugamani piegati a C/V 600 fogli

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser robusto e compatto che si adatta a qualsiasi spazio

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

375 x 285 x 135 mm

Funzionamento

manuale

Capacità

3 pacchi di asciugamani piegati a C/V



EE-0521-B



EE-0521-BL

CARATTERISTICHE

Dispenser ABS per asciugamani ad estrazione centrale

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser robusto e compatto che si adatta a qualsiasi spazio

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

365 x 255 x 240 mm

Funzionamento

manuale

Carta utilizzabile

Max Ø 210 mm – Altezza max 220 mm



COMPACT AUTOCUT DISPENSER



E301101



E301102

CARATTERISTICHE

SILENZIOSO

Più silenzioso rispetto a distributori di asciugamani simili.

AFFIDABILITÀ

Unità di funzionamento meccanico affidabile che funziona completamente senza batterie e offre un'erogazione fluida di un asciugamano alla volta.

BASSA FORZA DI TRAZIONE

Sono necessari solo 0,45kgf per avere il proprio asciugamano.

MANOPOLA EXTRA PER RIAVVOLGERE

UTILIZZO DI CARTA RAZIONALE

L'erogazione di un asciugamano alla volta incoraggia il cliente a usare meno carta, a beneficio dell'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x W x D) 330 x 314 x 204 mm

Funzionamento manuale

Carta utilizzabile
Max Ø 195 mm
Larghezza rotolo 190 mm to 210 mm
Diametro minimo Ø 37 mm
Lunghezza servizio 230 mm

8



DISPENSER CARTA IGIENICA



EE-0204-B



EE-0204-BL

CARATTERISTICHE

Dispenser ABS per carta igienica Mini Jumbo

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser molto resistente che si adatta a qualsiasi spazio

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

290 x 268 x 130 mm

Funzionamento

Manuale

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø est. 220mm, Ø anima 45mm



DISPENSER CARTA IGIENICA



EE-0201-B

CARATTERISTICHE

Dispenser ABS per carta igienica interfogliata

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser robusto e compatto che si adatta a qualsiasi spazio



EE-0201-BL

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

290 x 140 x 140 mm

Funzionamento

Manuale

Capacità

2 pacchi di carta igienica interfogliata



EE-0205-B

CARATTERISTICHE

Dispenser ABS per carta igienica Maxi Jumbo

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser molto resistente che si adatta a qualsiasi spazio



EE-0205-BL

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

313 x 313 x 135 mm

Funzionamento

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø est. 270mm, Ø anima 56 / 72mm



DISPENSER ACCIAIO SAPONE



R-3011

CARATTERISTICHE

Dispenser acciaio satinato di sapone a riempimento. Acciaio 304

CHIAVE DI CHIUSURA

Chiusura con serratura e chiave

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser robusto che si adatta a qualsiasi ambiente

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

210 x 130 x 130 mm

Funzionamento

Manuale

Capacità

1000ml



EE-1008-S

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

160 x 105 x 90 mm

Funzionamento

Manuale

Capacità

700ml



DISPENSER ACCIAIO CARTA IGIENICA

CARATTERISTICHE

Dispenser acciaio satinato per carta igienica Jumbo. Acciaio 304

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN POLIVALENTE

Dispenser molto resistente che si adatta a qualsiasi spazio



EE-0207-S



R-1305K

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

283 x 278 x 130 mm

Funzionamento

Manuale

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø est. 240mm, Ø anima 45/56 mm

CARATTERISTICHE

Dispenser acciaio satinato per carta igienica Mini Jumbo. Acciaio 304

CHIAVE DI CHIUSURA

Chiusura con serratura e chiave

PRATICO

Fessura per controllare quanta carta rimane all'interno

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

225 x 225 x 106 mm

Funzionamento Manuale

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø est. 205 mm, Ø anima 45 mm



DISPENSER ACCIAIO CARTA ASCIUGAMANI

CARATTERISTICHE

Dispenser acciaio satinato per asciugamani piegati a C/V/Z 400 fogli.
Acciaio 304

CHIAVE DI CHIUSURA

Chiusura con serratura e chiave

PRATICO

Fessura per controllare quanta carta rimane all'interno



R-1304K

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	340 x 275 x 125 mm
Funzionamento	manuale
Capacità	2 pacchi di asciugamani piegati a C/V/Z



EE-0107-S

CARATTERISTICHE

Dispenser acciaio satinato per asciugamani piegati a C/V 600 fogli.
Acciaio 304.

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN VERSATILE

Dispenser molto resistente che si adatta a qualsiasi spazio

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	375 x 290 x 135 mm
Funzionamento	manuale
Capacità	3 pacchi di asciugamani piegati a C/V



DISPENSER SAPONE



ER-3013-BL



ER-3013-B

CARATTERISTICHE

Dispenser di Sapone Manuale

PRESTAZIONI ELEVATE

Configurazione manuale e serbatoio ricaricabile da 1,1 litri

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

DESIGN ERGONOMICO INCLINABILE

Consente di azionare la valvola del sapone premendo direttamente sul coperchio anteriore

SOSTENIBILITÀ

Plastica 100% Riciclata

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

233 x 120 x 113 mm

Sistema	Sapone
Ricaricabile	Liquido



ER-3003-B



ER-3003-BL

CARATTERISTICHE

Dispenser di Sapone Liquido

PRESTAZIONI ELEVATE

Può contenere 1 litro di sapone liquido e consente il dosaggio di 1 ml

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SOSTENIBILITÀ

Plastica 100% Riciclata

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

210 x 112 x 105 mm


Sistema	Sapone
Ricaricabile	Liquido



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI



ER-3009-B



ER-3009-BL

CARATTERISTICHE

Dispenser per asciugamani piegati

PRESTAZIONI ELEVATE

Capacità di 600 asciugamani piegati.
Ottima soluzione per spazi ad alta intensità di utilizzo

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SOSTENIBILITÀ

Plastica 100% Riciclata

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

360 x 271 x 131 mm

Capacità

600 foglietti



ER-3010-B

CARATTERISTICHE

Dispenser ad Estrazione Centrale

PRESTAZIONI ELEVATE

Può contenere rotoli di carta fino a 210mm di diametro, consentendo un utilizzo prolungato senza necessità di sostituzione.

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SOSTENIBILITÀ

Plastica 100% Riciclata

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

310 x 220 x 220 mm

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø max. 210 mm, Alt. 210 - 220mm

Sistema

distribuzione continua



ER-3010-BL



DISPENSER CARTA IGIENICA



ER-3006-B

CARATTERISTICHE

Dispenser di carta igienica Mini Jumbo 300m

PRESTAZIONI ELEVATE

Può contenere rotoli di carta fino a 110mm di larghezza, 220 mm di diametro e 300m di lunghezza.

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SOSTENIBILITÀ

Plastica 100% Riciclata

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)


274 x 270 x 115 mm

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø max. 220 mm, Ø anima 45 mm



ER-3006-BL



ER-3007-B

CARATTERISTICHE

Dispenser di carta igienica Maxi Jumbo

PRESTAZIONI ELEVATE

Può contenere rotoli di carta fino a 110mm di larghezza, 270 mm di diametro e 400m di lunghezza.

LUCCHETTO E CHIAVE

Chiusura con serratura e chiave in plastica

SOSTENIBILITÀ

Plastica 100% Riciclata


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

332 x 325 x 120 mm

Specifiche Carta Utilizzabile

Ø max. 270 mm, Ø anima 56 mm



ER-3007-BL



DISPENSER SAPONE A RABBOCCO



E202101



E202102

CARATTERISTICHE

A BASSO COSTO IN USO

Fino a 2250 lavaggi.

GRUPPO POMPA SOSTITUIBILE

Grazie al gruppo pompa sostituibile il dispenser avrà una vita ancora più lunga

FACILE DA RICARICARE

Basta aprire il coperchio posto sul serbatoio per rabboccare il sapone

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	227 x 134 x 104 mm
Funzionamento	Manuale
Volume	900 ml cartuccia a riempimento



DISPENSER AUTOCUT COMPATTO



E301101



E301102

CARATTERISTICHE

SILENZIOSO

Più silenzioso rispetto a distributori di asciugamani simili.

AFFIDABILITÀ

Unità di funzionamento meccanico affidabile che funziona completamente senza batterie e offre un'erogazione fluida di un asciugamano alla volta.

BASSA FORZA DI TRAZIONE

Sono necessari solo 0,45kgf per avere il proprio asciugamano.

MANOPOLA EXTRA PER RIAVVOLGERE

UTILIZZO DI CARTA RAZIONALE

L'erogazione di un asciugamano alla volta incoraggia il cliente a usare meno carta, a beneficio dell'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	330 x 314 x 204 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	Max Ø 195 mm Larghezza rotolo 190 mm a 210 mm Diametro minimo Ø 37 mm Lunghezza servizio 230 mm



DISPENSER MINI E MAXI PER ASCIUGAMANI A C-V-Z



E302112



E302111



E302102

CARATTERISTICHE

DUE FORMATI

Il dispenser asciugamani intercalato mini per i piccoli bagni. Il dispenser asciugamani intercalato maxi per i bagni con più afflusso.

FUNZIONAMENTO ONE-AT-A-TIME

Il particolare disegno di questo dispenser impedisce che l'eventuale sovraccarico di asciugamani causi la caduta a terra della carta e/o la fornitura di più fogli assieme. Si evitano così gli sprechi, tutto a beneficio dell'ambiente.

DISPENSER UNIVERSALE

Funzionamento con asciugamani di tipo C-V-Z

SPECIFICHE TECNICHE

DISPENSER DI ASCIUGAMANI PIEGATI MINI

Dimensioni (H x L x P)	292 x 298 x 156 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	2 pacchi di asciugamani piegati a C - Z.

DISPENSER DI ASCIUGAMANI PIEGATI MAXI

Dimensioni (H x L x P)	475 x 298 x 159 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	3 pacchi di asciugamani piegati a C-V-Z





DISPENSER DOPPIO ROTOLO SENZA ANIMA



E402101



E402102

CARATTERISTICHE

ALTA CAPACITÀ

Il dispenser contiene fino a due rotoli.

SISTEMA NO STOP

Disponibilità continua di carta igienica grazie al pannello scorrevole.

SISTEMA CAPTIVE

Il rotolo è senza anima.

NESSUN RIFIUTO

Senza anima non rimane nulla del rotolo utilizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	210 x 324 x 146 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	Diametro ø 114-140 mm Senza anima



TWIN TUBE DISPENSER



E403101



E403102

CARATTERISTICHE

ALTA CAPACITÀ

Il dispenser contiene 2 rotoli di carta igienica.

SISTEMA NO STOP

Continuità di carta, il sistema top roll automatico fa scendere il rotolo nel momento in cui finisce il precedente.

FRIZIONE DI DEVOLGIMENTO

Impedisce al rotolo di girare a vuoto e previene gli sprechi.

SISTEMA CAPTIVE

Ogni rotolo ha appositi inserti in plastica per adattarsi al dispenser.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	270 x 150 x 165 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	Diametro ø 114-140 mm Anima con inserto in plastica removibile



DISPENSER DOPPIO ROTOLO



E401101



E401102

CARATTERISTICHE

ALTA CAPACITÀ

Il dispenser contiene fino a due rotoli di carta igienica tradizionali o compatti.

SISTEMA NO STOP

Disponibilità continua di carta igienica grazie al pannello scorrevole.

PREVENZIONE RIFIUTI

Il pannello scorrevole impedisce lo spreco di carta a fine rotolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	210 x 324 x 146 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	Carta ø 114 - 140 mm Diametro minimo ø 38 mm

18



MINI JUMBO DISPENSER



E404101



E404102

CARATTERISTICHE

MULTI DIREZIONALE

La carta può essere strappata da entrambi i lati del dispenser.

ALTA CAPACITÀ

DESIGN MODERNO

Dimensioni (H x L x P)	305 x 260 x 143 mm
Funzionamento	Manuale
Carta utilizzabile	Diametro massimo ø 228 mm Diametro minimo anima ø 60 mm



AIR FLOW MINI DISPENSER



E111101



E111102

CARATTERISTICHE

PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE

Consente la scelta del numero di refill utilizzabili in un anno, orario di inizio e fine erogazione, selezione dei giorni di funzionamento ed opzione weekend.

AVVISO BATTERIA SCARICA

Spia luminosa a LED per l'indicazione della batteria scarica.

PRATICO DISPLAY

Display LCD per una facile programmazione e monitoraggio del funzionamento.

DESIGN MODERNO

Design compatto e sottile, disponibile in 2 colori.

TANTE OPZIONI DI RICARICHE

Ampia gamma di fragranze di lunga durata tra cui scegliere (80 o 100 ml).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	185 x 82 x 60 mm
Funzionamento	2x AA batterie alcaline
Copertura	Fino a 170 m³

CARATTERISTICHE

TANTE OPZIONI DI RICARICHE

Un'ampia gamma di fragranze di lunga durata tra cui scegliere (100 ml).

AMBIENTI PIÙ GRADEVOLI

Migliora immediatamente l'immagine di qualsiasi ambiente.

MIX DI PROFUMI

Non sai quale scegliere? Opta per il nostro pacchetto misto con una varietà di 6 fragranze.

RICARICHE UNIVERSALI

Le ricariche sono compatibili con la maggior parte dei dispenser concorrenti.



AIR FLOW MINI REFILLS

Diverse fragranze

12x100 ml AEROSOL



Agrumi freschi

E121102



Mela verde

E101202



Frutta esotica

E101203



Fiori

E101204



Speziato

E101205



Erbe aromatiche

E101206



Mango

E101271



Lavanda

E101272

Mix di Profumi - Grande: E101251 (2x E101201 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06)



AIR FLOW MAXI DISPENSER



E121101



E121102

CARATTERISTICHE

PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE

Opzioni di programmazione flessibili.

SPIA PER MONITORAGGIO

Spia luminosa a LED per un facile monitoraggio del funzionamento.

AVVISO BATTERIA SCARICA

Display LCD con contatore degli spray e indicatore di batteria scarica.

DESIGN MODERNO

Design compatto e sottile, disponibile in 2 colori.

TANTE OPZIONI DI RICARICHE

Ampia gamma di fragranze di lunga durata tra cui scegliere (243 ml).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	230 x 90 x 75 mm
Funzionamento	2x AA batterie alcaline
Copertura	Fino a 190 m³

CARATTERISTICHE

TANTE OPZIONI DI RICARICHE

Un'ampia gamma di fragranze di lunga durata tra cui scegliere (243 ml).

AMBIENTI PIÙ GRADEVOLI

Migliora immediatamente l'immagine di qualsiasi ambiente.

RICARICHE UNIVERSALI

Le ricariche sono compatibili con la maggior parte dei dispenser concorrenti.



243 ml

3000 sprays

fino a 30 giorni

AIR FLOW MAXI REFILLS

Diverse fragranze

12x243 ml AEROSOL



Mango

E121201



Lavanda

E121202



Floreale dolce

E121203



Brezza di agrumi

E121204



Oceano

E121205



Erbe aromatiche

E121206



AIR SOLID DISPENSER



E102101



E102102



CARATTERISTICHE

PRODOTTO CAPTIVE

Possono essere utilizzati solamente gli Air Solid Refills.

60 GIORNI DI PROFUMO

La capsula di ceramica è imbevuta di una speciale fragranza che va ad aumentare l'efficacia del nucleo di profumo interno.

NO COV:

I refills air solid sono privi di qualsiasi solvente, repellente.

CARBON FOOTPRINT

Il air solid è stato premiato dal Carbon Footprint per il suo design, l'impatto ambientale e la sua biodegradabilità.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	138 x 57 x 62 mm
Funzionamento	Con flusso d'aria
Copertura	170 m³

6x AIR SOLID REFILL

Mango	E102201
Oceano	E102203
Bergamotto Darkwood	E102204

CARATTERISTICHE

NON AEROSOL

Un'ottima alternativa ai sistemi con aerosol.

Privo di propellenti dannosi.

PROGRAMMAZIONE VARIABILE

Opzioni di programmazione intuitive: 21/30/60 giorni.

PRATICO DISPLAY

Spia luminosa a LED per un facile monitoraggio del funzionamento.

SENSORE DI LUCE

Sensore di luce intelligente che rileva giorno e notte

CONTROLLO DEGLI ODORI

Scegli tra 2 fragranze attive fresche e di lunga durata (300 ml).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensions (H x W x D)	215 x 120 x 80 mm
Operation	2x C alkaline batteries
Coverage	Up to 170 m³

12x300 ml PUMP REFILL



PUMP SPRAY DISPLAY



E110101



Sparkling Citrus

E110201



Blue Fantasy

E110202

CARATTERISTICHE

FRAGRANZE PREMIUM

Disponibile in 4 fragranze attive fresche e di lunga durata (750 ml).

LUNGO RAGGIO

Offre una potente e intensa diffusione di fragranza che dura fino a 5 ore in diversi ambienti.

AUTONOMO

Grande deodorante manuale spray che non richiede l'utilizzo di un dispenser.

Ideale per rinfrescare spazi come camere d'albergo, sale riunioni, uffici (agitare prima dell'uso)

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	350 x 65 x 65 mm
Contenuto	750 ml
Copertura	400 m ³



PROFUMATORI SPRAY



3-5 METRI
SPRUZZO



FINO A
400 M³



750 ML





ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AIR POWER V-MINI



CARATTERISTICHE

DESIGN MODERNO

Asciugamani automatico ad aria calda in acciaio inox verniciato. Robusto e compatto.

ASCIUGATURA HIGH-SPEED

Asciugatura in 12 secondi, con il vantaggio di poter controllare il rumore e la potenza. Anche modalità silenziosa.

BASSO CONSUMO ENERGETICO


Consentono alle strutture di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico degli edifici.

DIMENSIONE PERFETTA

Le sue dimensioni si adattano a tutti gli spazi, sia piccoli che grandi, dell'aria bagno.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)	256 x 174,5 x 110 mm
Tensione di Funzionamento	220/240V /50Hz
Velocità dell'aria	100m/s





CARATTERISTICHE

DESIGN MODERNO

Il design compatto, elegante e moderno in acciaio inox verniciato garantisce prestazioni di asciugatura eccezionali e un'elevata efficienza energetica.

ASCIUGATURA HIGH-SPEED

Asciugatura in 10-12 secondi, con il vantaggio di poter controllare il rumore e la potenza. Anche modalità silenziosa.

PROTEZIONE ANTIMICROBICA

Grazie alla loro finitura di alta qualità, sono protetti da un rivestimento UV con proprietà antimicrobiche e un elevato grado di protezione IK10.

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

Grazie alle elevate prestazioni di asciugatura e ai bassi costi di utilizzo sono molto vantaggiosi per le strutture.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P) 264 x 230 x 134 mm

Tensione di Funzionamento 220/240V /50Hz

Velocità dell'aria 96m/s

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AIR POWER P-MINI



E306143



E306141



E306142



Profumatore TowAir™ + Dispenser Passivo per Aria

Tappettino per Orinatoio Shield Plus

Clip Profumante per WC Clip Plus

AMBIENTI PIÙ GRADEVOLI

Esperienza ottimale di profumo e colore nel tuo bagno

BASSO COSTO E SEMPLICE UTILIZZO.

Nessun investimento costoso ed è facile da installare

STESSE FRAGRANZE

La stessa esperienza olfattiva per ogni applicazione nel bagno

PRODOTTO ECO-FRIENDLY.

Senza batterie e realizzato con materiale riciclabile.



EDGE™ AIR CONCEPT AIR 45

LA COMBINAZIONE PERFETTA

PACCO



OCEANO



MANGO



ANGURIA



25

THE PERFECT MATCH
MOVING FRAGRANCE FORWARD™

MOVING FRAGRANCE FORWARD™



EVA FRAGRANCES OVERVIEW

Mela	Limone	Mango	Anguria	Oceano	Tutti Frutti	Fiore di cotone	Bergamotto	Pacco
E721001	E721003	E721004	E721005	E721006	E721011	E721012	E721013	E711015
E715001	E715003	E715004	E715005	E715006	E715011	E715012	E715013	E715015
E112201	E112203	E112204	E112205	E102206	E112212	E112215		

26



up to
45
days

low
VOC





BIOBIN LADYCARE 13 L - 6,5 L



E601212

6x 12
Cartucce

13 l



E601112

6x Base
6x Cartucce



E601211

6x 12
Cartucce



E601111

6x Base
6x Cartucce



E601202

6x 12
Cartucce

6,5 l



E601102

6x Base
6x Cartucce



E601201

6x 12
Cartucce



E601101

6x Base
6x Cartucce

CARATTERISTICHE

SMALTIMENTO INTELLIGENTE

Il sistema intelligente per lo smaltimento sanitario è disponibile nei formati da 6,5 / 13 litri.

SACCHETTI DI RICAMBIO

Esclusivo sistema con coperchio e cartuccia interna monouso per una soluzione di sostituzione più sicura, pulita e veloce.

ECOLOGICO

Realizzato con materiali biodegradabili e deodoranti sicuri e rispettosi dell'ambiente.

NIENTE ODORI CATTIVI

Il germicida incorporato agisce contro i batteri e previene il rischio di infezioni per 30 giorni.

100% IGIENICO

Sistema a contatto minimo.

FACILE DA INSTALLARE

A parete o autoportante.

FACILE DA MANTENERE

Non richiede pulizia.

CARBON FOOTPRINT


Biobin Ladycare e Biobin Nappy hanno ottenuto la Certificazione di Carbon Footprint per il loro design, l'impatto ambientale e la biodegradabilità.



CO₂e
Assessed
Product



27



BIOBIN ACCESSORI 13 L - 6,5 L

Clean White

E601301

E601311

E601331

Modern Black

E601302

E601312

E601332

ACCESSORI

Sensore automatico - 6,5 + 13 l

Basamento - 6,5 + 13 l

Pedale + Basamento - 13

CARATTERISTICHE

FACILE INSTALLAZIONE

Il cestino universale è facile da installare. Può essere utilizzato come unità autoportante o fissato a parete.

COPRENTE

Il design speciale del coperchio nasconde il contenuto del cestino e permette uno smaltimento senza contatto.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

550 x 330 x 220 mm

Funzionamento

manuale senza contatto

Volume

23 lt



BIDONI PER RIFIUTI



E602102



E602101

DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI



CARATTERISTICHE

FACILE INSTALLAZIONE

Il distributore di sacchetti igienici è facile da installare e può essere facilmente montato a parete con viti o con nastro biadesivo.

SOLUZIONE IGIENICA

L'uso dei sacchetti igienici previene i cattivi odori.



E603102



E603101



E603201

CARATTERISTICHE

Sacchetti igienici in polietilene HD per la raccolta di assorbenti
Ad alta resistenza, ideali per bagni pubblici e aziendali
Specifici per distributori in aree bagno, garantiscono igiene e sicurezza

SPECIFICHE TECNICHE

Misure sacchetto: 25x14 cm;
Misure scatola: 12.5x8.5x22 cm
Cartone: 50 box da 30 sacchetti

CARATTERISTICHE

Porta scopino WC in ABS

FACILE INSTALLAZIONE

Lo spazzolino del wc EDGE viene utilizzato a terra e posizionato in prossimità della tazza wc.

RACCOGLI GOCCE RIMOVIBILE

Il raccogli gocce brevettato può essere rimosso facilmente per essere pulito e garantire così una miglior igiene nel bagno.

PULIZIA DELLO SCOPINO

Le speciali alette riposte all'interno del contenitore consentono una più accurata pulizia dello scopino

PARTI DI RICAMBIO

È molto semplice sostituire lo scopino o il raccogli gocce.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L x P)

350 x 120 x 120 mm

R-6099



CARATTERISTICHE

Scopino WC in acciaio lucido

FACILE INSTALLAZIONE

Lo spazzolino del wc EDGE con il suo kit può essere utilizzato a terra in prossimità della tazza wc.

RACCOGLI GOCCE RIMOVIBILE

Il raccogli gocce brevettato può essere rimosso facilmente per essere pulito e garantire così una miglior igiene nel bagno.

PULIZIA DELLO SCOPINO

Le speciali alette riposte all'interno del contenitore consentono una più accurata pulizia dello scopino.

PARTI DI RICAMBIO

È molto semplice sostituire lo scopino o il raccogli gocce.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L)

260 x 85 mm



EDGE ACCESSORI BAGNO



5640-M

CARATTERISTICHE

Posizionando il Bio-Enzymatic Auto Bowl Maintainer sul fondo del serbatoio dell'acqua del tuo WC, manterrai il bagno pulito e fresco fino a 1.200 scarichi. L'Auto Bowl Maintainer rimuove le macchie del WC, i cattivi odori e può depositare composti organici nelle tubature di scarico. L'Auto Bowl Maintainer funziona con batteri naturali ed è 100% biodegradabile. È facile da installare, non necessita di batterie e richiede poca manutenzione. L'Auto Bowl Maintainer lascia un effetto visivamente blu, pulito e igienico nella tazza del WC ogni volta che scarichi.

SPECIFICHE TECNICHE

12x 200 gr BOWL



fino a
1200
scarichi

EDGE™ BIO-ENZYMATIC AUTO BOWL MAINTAINER



E503001



EDGE ACCESSORI BAGNO

CARATTERISTICHE

Contenitore getta salviette con coperchio basculante

FACILE INSTALLAZIONE

Questo contenitore per raccolta di rifiuti universale può essere installato a terra o a parete.

COPRENTE

Lo speciale design del coperchio non consente la visione dei rifiuti all'interno e rende possibile lo smaltimento senza contatto.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni contenitore (H x L x P)

490 x 380 x 260 mm

Dimensioni coperchio (H x L x P)

160 x 380 x 260 mm

Volume

50lt

Coperchio

9140-M



Contenitore

5160-M

CARATTERISTICHE

Pattumiera a pedale in acciaio con contenitore in plastica removibile

FACILE INSTALLAZIONE

Questo contenitore per raccolta di rifiuti universale può essere installato a terra o a parete.

COPRENTE

Lo speciale design del coperchio non consente la visione dei rifiuti all'interno e rende possibile lo smaltimento senza contatto.

RD-0105



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (H x L)

360 x 270 mm


Funzionamento

A pedale

Volume

12lt

TAPPETO STANDARD



CARATTERISTICHE

IGNIFUGO

Materiale di fondo 100% in Gomma Nitrilica
Certificato EN13501-1

LAVABILE IN LAVATRICE

Temperatura di lavaggio fino a 60°

AUTOPOSANTE

Peso totale di circa 2,5 kg/m²

GARANZIA

2 anni /11 anni contro la decolorazione
(perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del
tappeto non rientra nella garanzia).

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)

da 60 a 700 cm

LARGHEZZA BORDO

20 mm

SPESSORE TESSUTO

circa 10 mm

TOLLERANZA

+/- 5%

ASSORBENZA

4 l/m²

SPESSORE TOTALE

circa 11 mm

CARATTERISTICHE

IGNIFUGO

Materiale di fondo 100% in Gomma Nitrilica
Certificato EN13501-1

LAVABILE IN LAVATRICE

Temperatura di lavaggio fino a 60°

AUTOPOSANTE

Peso totale di circa 2,5 kg/m²

GARANZIA

2 anni /11 anni contro la decolorazione
(perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del
tappeto non rientra nella garanzia).

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)

da 60 a 700 cm

LARGHEZZA BORDO

20 mm

SPESSORE TESSUTO

circa 10 mm

TOLLERANZA

+/- 5%

ASSORBENZA

4 l/m²

SPESSORE TOTALE

circa 11 mm

TAPPETO PERSONALIZZATO



TAPPETO PER INTERNO/ ESTERNO WATER HORSE



CARATTERISTICHE

RESISTENTE AI RAGGI UV

ANTISCIVOLO

PVC FREE

ELEVATA ASSORBENZA

RESISTENZA

Superficie in polipropilene

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

GARANZIA

2 anni /11 anni contro la decolorazione
(perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del
tappeto non rientra nella garanzia).

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)

60x90 - 85x120

85x150 - 115x175

LARGHEZZA BORDO

20 mm

TESSUTO

100% POLIPROPILENE

FONDO

100% Nitrile

ASSORBENZA

5 l/m²

SPESSORE BORDO IN GOMMA

3,60 mm

32

CARATTERISTICHE

TRAZIONE SOFT TOUCH

Lavorazione particolare che aumenta l'aderenza a piedi
nudi

ANTIBATTERICO

Proprietà antimicrobiche che riducono la crescita di batteri

MODULABILE

Ideale per grandi o piccole aree con temperature che
vanno da -35° fino a + 70°

RICICLABILE

Gomma riciclabile al 100%

GARANZIA

2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)

Modulo 58x100 ad incastro

SPESSORE

9 mm

PESO

2,2 kg m²

TAPPETO KLEEN-WAVE



TAPPETO KLEEN-THRU PLUS



CARATTERISTICHE

ANTIBATTERICO

Proprietà antibatteriche che lo rendono idoneo per le cucine

RESISTENTE

Resiste a basse temperature - 30°C, oli e prodotti chimici

PVC FREE

IGNIFUGO

Realizzato in gomma 100% nitrilica

Certificato EN13501-1

LAVABILE FINO A 60°C

MADE IN EU

GARANZIA

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)
60x86, 86x143

SPESSORE
circa 8 mm

PESO MATERIALE
circa 4,33 kg/m² AATCC

PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE
30/AATCC 100

CAMPI D'IMPIEGO
cucine professionali, bar

CARATTERISTICHE

IGNIFUGO

Materiale di fondo 100% in Gomma Vinilica
Certificato EN13501-1

LAVABILE A VAPORE

Temperatura di lavaggio fino a 60°

AUTOPOSANTE

Peso totale di circa 3,80kg/m²

GARANZIA

2 anni contro la decolorazione (perdita dei colori dovuta al normale utilizzo e usura del tappeto non rientra nella garanzia)

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)
da 100 a 2000 cm

ASSORBENZA
4/5 l/m²

TOLLERANZA
+/- 5%

SPESSORE TESSUTO
circa 8 mm

LARGEZZA BORDO
20 mm

SPESSORE TOTALE
circa 10 mm

CAMPI D'IMPIEGO
eventi, grandi ingressi, corridoi

TAPPETO KLEEN-WAY



TAPPETO PER INTERNO/ CLEAN ROOM



CARATTERISTICHE

IGIENICO

Riduce drasticamente la contaminazione dovuta al calpestio

PRATICO

Basso spessore per facilitare l'accesso sia a piedi che con carrelli

PVC FREE

Realizzato senza l'utilizzo di PVC

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

A RICHIESTA CON TELAIO IN NITRILE

ANTIBATTERICO

ANTISTATICO

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L)

90x45 - 90x60 - 115x45

115x60 - 115x90

RESISTENZA ALLA

TRAZIONE (LD)

28 MPa ($\pm 0,7$)

SPESSORE

da 0,48 a 10 mm

RESISTENZA ALLA

TRAZIONE (TD)

18,3 MPa ($\pm 0,6$)

34

CARATTERISTICHE

RESISTENTE AI RAGGI UV

ANTISCIVOLO

PVC FREE

Superficie effetto erba in Nylon stampato su gomma Nitrilica

AUTOPOSANTE

Peso totale di circa 3,67 kg/m²

GARANZIA

2 anni contro la decolorazione (perdita dei colori dovuta al normale utilizzo e usura del tappeto non rientra nella garanzia)

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (H x L) SPESSORE TESSUTO

da 50 a 400 cm

circa 0,9 mm

TOLLERANZA

+/- 5%

SPESSORE TOTALE


circa 12 mm

LARGHEZZA BORDO

20 mm

TAPPETO PER ESTERNI PERSONALIZZATO







HIS SRL

Via Giuseppe Campani, 54
50127 Firenze, Italia
+39 3349810465
@ info@hisgroup.it
🌐 www.hisgroup.it